



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA, APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015, realizado no dia 16/07/2015, às 10h30min. Processo nº 2015/844- FUNDEJURR.

OBJETO: Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente - mobiliário, com garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeito de fabricação, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima.

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO DO ITEM R\$	VALOR MÁX. UNITÁRIO DO ITEM R\$	VALOR TOTAL DO ITEM R\$	VALOR MÁX. TOTAL DO ITEM R\$
1	1.1 Armário Alto Com Portas, possuindo as seguintes características: Altura 1604 mm; Profundidade 475 mm; Largura 800 mm; Tampo superior em MDF 25 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Laterais, fundo e fundo base em MDF 18mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de	UN.	300	1.296,00	1.784,45	388.800,00	535.335,00

1

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.

P



móveis para escritório

	<p>espessura, Portas de giro em MDF de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, dotadas de dobradiças fabricadas em liga antimônio, permitindo giro de no mínimo 270°. Puxadores embutidos e fechadura frontal; Prateleiras: 4 prateleiras internas reguláveis em MDF 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura com pinos de sustentação em aço, formando 05 vãos; Rodapé: em chapa de tubo de aço retangular 60x30cm (mínimo), medindo 770 x 60 x 420 mm (largura x altura x profundidade), na cor preta; Sapatas reguladores de nível; MARCA: HOME OFFICE MODELO: AAPG-80</p>						
2	<p>2.1. Armário Médio Tipo Estante, possuindo as seguintes características: Altura: 1050 mm; Profundidade: 475 mm; Largura: 800 mm; Tampo superior 25 mm de espessura; Tampo superior em MDF 25 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa</p>	UN.	150	732,00	1.049,20	109.800,00	157.380,00

2

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.



móveis para escritório

	<p>pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Laterais, fundo e fundo base em MDF 18mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Prateleiras: 2 prateleiras internas reguláveis em MDF 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura com pinos de sustentação em aço, formando 03 vãos; Rodapé: em chapa de tubo de aço retangular 60x30cm (mínimo), medindo 770 x 60 x 420 mm (largura x altura x profundidade), na cor preta; Sapatas reguladores de nível; MARCA: HOME OFFICE MODELO: AMSP-80</p>						
3	<p>3.1. Armário Baixo Com Porta, possuindo as seguintes características mínimas: Altura 740 mm; Profundidade 475 mm; Largura 800 mm; Tampo superior em MDF 25 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa</p>	UN.	300	648,00	826,35	194.400,00	247.905,00

7



móveis para escritório

<p>pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Laterais, fundo e fundo base em MDF 18mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Portas de giro em MDF de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, dotadas de dobradiças fabricadas em liga antimônio, permitindo giro de no mínimo 270°. Puxadores embutidos e fechadura frontal; Prateleiras: 1 prateleiras internas reguláveis em MDF 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura com pinos de sustentação em aço, formando 02 vãos; Rodapé: em chapa de tubo de aço retangular 60x30cm (mínimo), medindo 770 x 60 x 420 mm (largura x altura x profundidade), na cor preta; Sapatas reguladores de nível;</p>						
---	--	--	--	--	--	--

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.

7



móveis para escritório

	MARCA: HOME OFFICE MODELO: ABPG-80						
4	<p>4.1. Armário Escaninho, composto por dois armários baixos e um armário tipo escaninho, possuindo as seguintes características:</p> <p>4.1.1. Especificação do armário tipo escaninho que será apoiado nos armários baixos: Altura: 1670 mm; Profundidade: 350 mm; Largura: 1600 mm; 03 (três) divisórias verticais e 03 (três) divisórias horizontais formando 16 (dezesesseis) vãos; Tampo, laterais, fundo e divisórias e base em MDF de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura.</p> <p>4.1.2. Especificação dos 2 (dois) armários baixos: Altura: 740 mm; Profundidade 475 mm; Largura 800 mm; Tampo superior em MDF 25 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Laterais, fundo e fundo base em MDF 18mm de espessura, revestidas em laminado</p>	UN.	300	2.590,00	3.930,03	777.000,00	1.179.009,00

P



móveis para escritório

	<p>melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Portas de giro em MDF de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, dotadas de dobradiças fabricadas em liga antimônio, permitindo giro de no mínimo 270°. Puxadores embutidos e fechadura frontal; Prateleiras: 1 prateleiras internas reguláveis em MDF 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura com pinos de sustentação em aço, formando 02 vãos; Rodapé: em chapa de tubo de aço retangular 60x30cm (mínimo), medindo 770 x 60 x 420 mm (largura x altura x profundidade), na cor preta; Sapatas reguladores de nível; MARCA: HOMEOFFICE MODELO: ARMÁRIO ESCANINHO</p>						
5	5.1. Estação de Trabalho 01, possuindo as seguintes características:	UN.	30	5.119,00	7.970,67	153.570,00	239.120,10


6

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.



Home Office

móveis para escritório

<p>01 (uma) Mesa Executiva, com as seguintes características: Medindo 2100x 1100x 740mm. Tampo base em MDF 25mm de espessura, Bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180º. com acabamento em resina poliuretânica semifosca. Sobretampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF com 18 mm de espessura; Bordas frontal e posterior, retas com acabamento em resina poliuretânica semifosca e parte posterior (interlocutor) em MDF de 18mm de espessura, revestido em madeira natural com acabamento em verniz poliuretânico. Estrutura em 04 tubos de aço com diâmetro de 120mm. fixadas ao tampo. Painel frontal em MDF com 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semifosca. Sapatas em MDF, com bordas arredondadas a 180º com acabamento em resina poliuretânica semifosca (cor a definir).</p> <p>01 (Um) Anexo Informática, com as seguintes características: Extensão para mesa diretoria de formato linear. Tampo em MDF com 25mm de espessura. Bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180gr. com</p>						
---	--	--	--	--	--	--

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.



móveis para escritório

	<p>acabamento em resina poliuretânica semifosca (cor a definir), fixado sob a mesa principal com 01 estrutura tubos de aço, fosfatizado, com diâmetro de 120mm fixadas ao tampo.</p> <p>Medindo: 1200x 980/760/440x 680mm</p> <p>01 (Um) GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM 04 GAVETAS</p> <p>01 (Um) PORTA CPU REGULÁVEL EM POLIPROPILENO</p> <p>MARCA: HOME OFFICE</p> <p>MODELO: SUBLIME</p>						
6	<p>6.1. Estação de Trabalho 02, possuindo as seguintes características:</p> <p>01 (uma) Mesa Executiva, com as seguintes características:</p> <p>Formato arqueado, com raio 920mm.</p> <p>Tampo base em MDF 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180°.</p> <p>Acabamento em resina poliuretânica semifosca.</p> <p>Sobretampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF com 18mm de espessura, com bordas frontal e posterior retas. Acabamento em resina poliuretânica semifosca e parte posterior (interlocutor) em MDF de 18mm de espessura, revestido em madeira natural com acabamento em verniz poliuretânico.</p> <p>Estrutura em 04 tubos de aço,</p>	UN.	35	4.380,00	6.815,70	153.300,00	238.549,50

7



Home Office

móveis para escritório

	<p>fosfatizado, com diâmetro de 120mm. fixadas ao tampo, Sapatas em MDF, com bordas arredondadas a 180º. com acabamento em resina poliuretânica semifosca.</p> <p>Medindo: 1750x650/850x740mm.</p> <p>1 (um) Anexo Informática Anexo lateral de formato linear. Tampo em MDF com 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180º. Acabamento em resina poliuretânica semifosca, fixado sob a mesa principal com 01 estrutura tubos de aço, fosfatizado, com diâmetro de 120mm. fixadas ao tampo.</p> <p>Medindo: 1360x510x740mm 01 (Um) GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM 04 GAVETAS 01 (Um) PORTA CPU REGULÁVEL EM POLIPROPILENO MARCA: HOME OFFICE MODELO: SUBLIME</p>						
7	<p>7.1. Estação de Trabalho 03, possuindo as seguintes características:</p> <p>01 (uma) Superfície Integrada: Superfície integrada com cantos arredondados, construída com ângulo de 90º, com recorte interno permitindo o apoio do antebraço, e interlocução, constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda</p>	UN.	1000	2.156,00	2.941,01	2.156.000,00	2.941.010,00



móveis para escritório

frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 01 orifício passacabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 02 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonia, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal.

Medidas: 1350/600 x 1350/600 x 74mm

01 (uma) Painel Divisor:

Painel separador para divisão de ambiente e aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho, confeccionado em MDF 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca (em cor a definir), de formato arqueado, com altura final entre 1000 a 1025 mm, dotado de perfil em poliestireno injetado de alto impacto, frisado, permitindo o encaixe de acessórios suspensos, como caixa de expediente e porta lápis, escaninhos e etc., fixados a

10

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.

7



móveis para escritório

<p>tampo através de mini mãos francesas em aço, fosfatizado. Medidas: 1350x445x18mm 02 (dois) Painéis Frontais e Estruturais: Painel frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação. Medidas, sendo 01 (uma) de: 1200x350 mm e 01 (uma) de: 1000x350 mm (a ser fixado no gaveteiro pedestal). 01 (um) Tubo de Sustentação: Coluna de sustentação em aço com 50 a 50,8 mm de diâmetro, fosfatizado, com pintura em epóxi, dotado de sapatas reguladoras de nível. Medidas: 71,5 mm (H) 01 (uma) Estrutura Lateral: Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com</p>						
---	--	--	--	--	--	--



363
4
23
anos



móveis para escritório

<p>tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível.</p> <p>Medidas: 400 x 715 mm.</p> <p>01 (um) Gaveteiro:</p> <p>Gaveteiro com 1 vão e 3 gavetas, com laterais, fundo em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão (cor a definir), com borda frontal, lateral e posterior em PVC extrudado, da mesma cor do tampo. Gavetas com frente confeccionada em MDF de 18mm de espessura em melamínico baixa pressão (cor a definir), com borda frontal, lateral e posterior em PVC extrudado, da mesma cor do tampo, com fechadura de comando único e puxador embutido, correndo sobre guias com esferas em aço. A primeira gaveta possui internamente acessórios porta objetos. Base aglomerada melamínico baixa pressão (cor a definir), dotadas de sapatas niveladoras.</p> <p>Medidas: 300 x 475 x 715mm</p> <p>01 (um) Porta CPU</p> <p>Volante para CPU, fabricado em polipropileno, com 04 rodízios duplos de giro.</p> <p>Regulagem de largura para variação de dimensões de CPU.</p> <p>Medidas: 300 a 308 x 140 a 150 x 220 a 230 mm.</p> <p>01 (um) Acessório Porta Papel</p>						
---	--	--	--	--	--	--


HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Letícia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.

P



móveis para escritório

	<p>Ofício Acessório porta papel ofício, suspenso e removível, com fixação através de encaixe em perfil de painel. Confeccionado em chapa de aço, fosfatizado. Medidas aproximadas: 380 a 390 x 290 a 295 x 45 a 50 mm. (L x P x H) 01 (um) Acessório Porta Objeto Acessório porta objetos duplo, modulo inclinado, suspenso e removível, com fixação através de encaixe em perfil de painel. Confeccionado em chapa de aço, fosfatizado. Medidas aproximadas: 50 a 60 x 50 a 60 x 80 a 90 mm (L x P x H): MARCA: HOME OFFICE MODELO: PROMASTER PAINEL 135135.</p>						
8	<p>8. Estação De Trabalho 05, composta de uma superfície integrada construída com ângulo de 90º, uma superfície linear e uma mesa de reunião retangular, possuindo as seguintes características: 8.1. Superfície integrada construída com ângulo de 90º, possuindo as seguintes características: 01 (uma) Superfície Integrada: Superfície integrada construída com ângulo de 90º, com recorte interno permitindo o apoio do antebraço, e interlocução, constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado</p>	UN.	30	3.956,00	6.397,78	118.680,00	191.933,40

13

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.

R



móveis para escritório

<p>melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 01 orifício passacabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 02 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal.</p> <p>Medidas: 1500/600 x 1200/750 x 740mm</p> <p>01 (uma) Painel Divisor: Painel separador para divisão de ambiente e aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho, confeccionado em MDF 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca (em cor a definir), de formato arqueado, com altura final entre 1000 a 1025 mm, dotado de perfil em poliestireno injetado de alto impacto, frisado, permitindo o encaixe de acessórios suspensos, como</p>						
---	--	--	--	--	--	--

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.

R



Home Office

móveis para escritório

<p>caixa de expediente e porta lápis, escaninhos e etc., fixados a tampo através de mini mãos francesas em aço, fosfatizado. Medidas: 1500x445x18mm</p> <p>02 (dois) Painéis Frontais e Estruturais: Painel frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação.</p> <p>01 (um) Tubo de Sustentação: Coluna de sustentação em aço com 50 a 50,8 mm de diâmetro, fosfatizado, com pintura em epóxi, dotado de sapatas reguladoras de nível. Medidas: 71,5 mm (H)</p> <p>01 (uma) Estrutura Lateral: Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em</p>						
--	--	--	--	--	--	--





móveis para escritório

<p>poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível. Medidas: 400 x 715 mm. 01 (um) Gaveteiro: Gaveteiro com 1 vão e 3 gavetas, com laterais, fundo em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão (cor a definir), com borda frontal, lateral e posterior em PVC extrudado, da mesma cor do tampo. Gavetas com frente confeccionada em MDF de 18mm de espessura em melamínico baixa pressão (cor a definir), com borda frontal, lateral e posterior em PVC extrudado, da mesma cor do tampo, com fechadura de comando único e puxador embutido, correndo sobre guias com esferas em aço. A primeira gaveta possui internamente acessórios porta objetos. Base aglomerada melamínico baixa pressão (cor a definir), dotadas de sapatas niveladoras. Medidas: 300 x 475 x 715mm 01 (um) Porta CPU Volante para CPU, fabricado em polipropileno, com 04 rodízios duplos de giro. Regulagem de largura para variação de dimensões de CPU. Medidas: 300 a 308 x 140 a 150 x 220 a 230 mm. 01 (um) Acessório Porta Papel Ofício Acessório porta papel ofício,</p>						
--	--	--	--	--	--	--

P



móveis para escritório

<p>suspensão e removível, com fixação através de encaixe em perfil de painel. Confeccionado em chapa de aço, fosfatizado.</p> <p>Medidas aproximadas: 380 a 390 x 290 a 295 x 45 a 50 mm. (L x P x H)</p> <p>01 (um) Acessório Porta Objeto</p> <p>Acessório porta objetos duplo, modulo inclinado, suspensão e removível, com fixação através de encaixe em perfil de painel. Confeccionado em chapa de aço, fosfatizado.</p> <p>Medidas aproximadas: 50 a 60 x 50 a 60 x 80 a 90 mm (L x P x H)</p> <p>8.2. Superfície Linear, possuindo as seguintes características:</p> <p>01 (uma) Superfície Linear:</p> <p>Superfície linear constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 02 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 01 canaletas de fixação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi,</p>						
---	--	--	--	--	--	--

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.



móveis para escritório

<p>permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal. Medidas: 1800x 750x 780mm 01 Painel Frontal/Estrutural: Painel frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação. Medidas: 1680x350x18mm 02 (duas) Estruturas Laterais: Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível. Medidas: 500 x 715 mm. 8.3. Mesa Retangular, possuindo as seguintes características:</p>						
--	--	--	--	--	--	--





móveis para escritório

	<p>01 (uma) Mesa Retangular: Tampo construído em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir) com borda em PVC arredondado a 120º, da mesma cor do tampo. Painel longitudinal construída em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir). Estrutura em aço, fosfatizada, formato em "C", composta de 04 partes, sendo: uma parte: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo; uma parte: Horizontal inferior seção retangular 60x30 mm com sapatas reguladora de nível; e duas partes: Vertical seção retangular 60x30. Medidas: 2000x 1000x 740mm. MARCA: HOME OFFICE MODELO: PROMASTER / STAN 150120 / 18075 / 200100 - VOL3G - CPU</p>						
9	<p>9.1. Estação De Trabalho 04, possuindo as seguintes características: 01 (uma) Superfície Linear com cantos arredondados, constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º,</p>	UN.	350	531,00	831,23	185.850,00	290.930,50

8



móveis para escritório

<p>bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 02 orifício passacabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 01 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal.</p> <p>01 Painei Frontal</p> <p>Painei frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação.</p> <p>02 (duas) Estruturas Laterais:</p> <p>Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício</p>						
---	--	--	--	--	--	--



371
 23 ANOS



móveis para escritório

	<p>passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível.</p> <p>Medidas: 400 x 715 mm</p> <p>Medidas Totais: Altura: 740 mm; Profundidade: 600 mm; Largura: 1200 mm; MARCA: HOME OFFICE MODELO: PROMASTER PAINEL 12060.</p>						
10	<p>10.1. Estação de Trabalho 09, possuindo as seguintes características:</p> <p>01 (uma) Superfície Linear com cantos arredondados, constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 02 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com</p>	UN.	250	448,00	813,33	112.000,00	203.332,50

HomeOffice Móveis Ltda
 CNPJ: 66.455.593/0001-99
 Insc. Est.: 062.841.374.0079
 vendas@homeoffice.com
 homeoffice.com.br

Fábrica
 Rua Sandra Barros Amorim | 192
 Novo Leticia | Belo Horizonte
 Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
 31 3453 1711

Show Room
 Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
 Lourdes | Belo Horizonte
 Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
 31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
 Parcelamos com o cartão BNDES.

P



móveis para escritório

<p>tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 01 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal.</p> <p>01 Painel Frontal</p> <p>Painel frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação.</p> <p>02 (duas) Estruturas Laterais:</p> <p>Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de</p>						
--	--	--	--	--	--	--

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Lelícia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.





móveis para escritório

	nível. Medidas: 400 x 715 mm Medidas Totais: Altura: 740 mm; Profundidade: 600 mm; Largura: 900 mm; MARCA: HOMEOFFICE MODELO: PROMASTER PAINEL 9060.						
11	11.1. Módulo extensivo para estação de trabalho, com prateleiras e sem portas, possuindo as seguintes características: Tampo superior com cantos arredondados em MDF 25 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura Laterais, fundo e fundo base em MDF 18mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Prateleiras: 1 prateleiras internas reguláveis em MDF 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do	UN.	500	542,00	797,07	271.000,00	398.535,00



móveis para escritório

	<p>laminado com 2mm de espessura com pinos de sustentação em aço, formando 02 vãos;</p> <p>Rodapé: em chapa de tubo de aço retangular 60x30cm (minimo), medindo 770 x 60 x 420 mm (largura x altura x profundidade), na cor preta;</p> <p>Sapatas reguladores de nível;</p> <p>Altura 740 mm;</p> <p>Profundidade 600 mm;</p> <p>Largura 600 mm;</p> <p>MARCA: HOME OFFICE</p> <p>MODELO: AB APOIO 6060</p>						
12	<p>12.1. Gaveteiro Volante Com 03 Gavetas E 01 Vão, possuindo as seguintes características: Com 03 gavetas e 01 vão, com caixa em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor a definir com bordas em PVC com no mínimo 2mm de espessura, na mesma cor do laminado.</p> <p>Gavetas com frente em poliestireno ou MDF com puxadores embutidos, fechadura frontal de comando único, laterais em chapa de aço, fosfatizada, deslizando em roldanas de nylon. Abas laterais servindo com anteparo e tubos puxadores frontal e posterior em aço. Quatro rodízios de duplo giro.</p> <p>Medidas: 400mm de largura x 475mm de profundidade x 600 a 680mm de altura.</p> <p>MARCA: HOME OFFICE</p>	UN.	100	533,00	764,53	53.300,00	76.453,00





móveis para escritório

	MODELO: VOL 3G						
13	<p>13.1. Gaveteiro Volante Com 05 Gavetas, possuindo as seguintes características:</p> <p>Com 05 gavetas, com caixa em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico (em cor a definir), com bordas retas em PVC com no mínimo 2mm de espessura. Gavetas com frente em poliestireno ou MDF com puxadores embutidos. Fechadura frontal de comando único, laterais em chapa de aço, fosfatizada, deslizando em roldanas de nylon. Abas laterais servindo com anteparo e tubos puxadores frontal e posterior em aço, fosfatizado. Quatro rodízios de duplo giro.</p> <p>Medidas: 400 mm de largura x 475mm de profundidade x 600 a 680mm de altura.</p> <p>MARCA: HOME OFFICE MODELO: VOL 5G</p>	UN.	100	581,00	829,60	58.100,00	82.960,00
14	<p>14.1. Mesa De Canto, possuindo as seguintes características:</p> <p>Confeccionada em MDF (Medium Density Fiber) com 25 mm de espessura, com acabamento em ambas as faces em resina poliuretânica semi fosca (cor a definir), com bordas arredondadas à 180º.</p> <p>Tratamento anti ferruginoso (fosfatizado) com resistência a agentes químicos, com tubo oblongo 50 x 25, duas barras de</p>	UN.	50	296,00	564,70	14.800,00	28.235,00

25

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.

7



Home Office

móveis para escritório

	união dos pés (oblongo 50 x 25mm). Medidas: 600 x 600 x 380 mm. MARCA: HOMEOFFICE MODELO: MC 6060.						
15	15.1. Mesa de Reunião Redonda, possuindo as seguintes características: Tampo em formato redondo confeccionado em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces por laminado melamínico de Baixa Pressão, cor a definir, com bordas de PVC com no mínimo 2mm de espessura. Base em aço com tubo central de no mínimo 75mm de diâmetro e 5 pés em tubo oblongo 50 x 25 com sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado. Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Medidas gerais: 1000 x 740 mm (diâmetro x altura). MARCA: HOMEOFFICE MODELO: REUNIÃO STAN 100R.	UN.	100	634,00	1.093,12	63.400,00	109.312,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01 - R\$			R\$ 4.810.000,00	R\$ QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E DEZ MIL REAIS.			
VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE 01- R\$			R\$ 6.920.000,00	R\$ SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS.			

RAZÃO SOCIAL: Homeoffice Móveis Ltda.

NÚMERO DO CNPJ: 66.455.593/0001-99

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Leticia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.



ENDEREÇO COMPLETO: R. Sandra Barros Amorim, 195, bairro Letícia, Belo Horizonte, MG, CEP: 31.640-000.

FONE/FAX/CELULAR/E-MAIL: 31-3453-1711 – e-mail: vendas@homeofficemoveis.com

BANCO/NOME E N. DA AGÊNCIA/CONTA CORRENTE: Banco do Brasil, Agência: 1630-6 – C/C: 65.000-5

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: 90 (noventa) dias - 30 dias para confecção, 30 dias para entrega (transporte) e 30 dias para montagem.

Garantia e Assistência Técnica: 10 (dez) anos.

Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, seguros, embalagens e tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Esta empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Esta empresa DECLARA que os produtos constantes da presente proposta ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no edital e seus anexos

Belo Horizonte, 21 de julho de 2015.

Pierre Airam Carvalho Oliveira
CPF: 066.483.006-47
Sócio/Diretor

OBS.:

1. O valor unitário de cada item não poderá exceder o valor unitário máximo fixado neste anexo.
2. No caso de divergência entre os valores unitários e os valores totais, prevalecerão os primeiros.

27

HomeOffice Móveis Ltda
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Insc. Est.: 062.841.374.0079
vendas@homeoffice.com
homeoffice.com.br

Fábrica
Rua Sandra Barros Amorim | 192
Novo Letícia | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 31640 000
31 3453 1711

Show Room
Rua Rio de Janeiro | 2702 | 5º andar
Lourdes | Belo Horizonte
Minas Gerais | Brasil | CEP: 30160 042
31 3287 1712 fax: 31 3284 7189

Produtos certificados.
Parcelamos com o cartão BNDES.